

怀化市 国家和地方重点保护植物名录

| 类别           | 科名   | 中文名      | 拉丁学名                                              | 保护级别 |
|--------------|------|----------|---------------------------------------------------|------|
| 石松类和<br>蕨类植物 | 水韭科  | 湘妃水韭     | <i>Isoëtes xiangfeianae</i>                       | 国家Ⅰ级 |
|              | 苏铁科  | 苏 铁      | <i>Cycas revoluta Thunb</i>                       | 国家Ⅰ级 |
|              | 金毛狗科 | 金 毛 狗    | <i>Cibotium barometz</i>                          | 国家Ⅱ级 |
|              | 合囊蕨科 | 福建观音座莲   | <i>Angiopteris fokiensis</i>                      | 国家Ⅱ级 |
|              | 乌毛蕨科 | 苏 铁 蕨    | <i>Brainea insignis</i>                           | 国家Ⅱ级 |
|              | 石松科  | 皱边石杉     | <i>Huperzia crispata</i>                          | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 蛇足石杉     | <i>Huperzia serrata</i>                           | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 长柄石杉     | <i>Huperzia javanica</i>                          | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 福氏马尾杉    | <i>Phlepiadurus fordii (Baker) Ching</i>          | 国家Ⅱ级 |
|              | 卷柏科  | 卷 柏      | <i>Selaginella tamariscina</i>                    | 地方重点 |
| 裸子植物         | 银杏科  | 银 杏      | <i>Ginkgo biloba</i>                              | 国家Ⅰ级 |
|              | 红豆杉科 | 南方红豆杉    | <i>Taxus chinensis var. mairei</i>                | 国家Ⅰ级 |
|              |      | 白 豆 杉    | <i>Pseudotaxus chienii</i>                        | 国家Ⅰ级 |
|              |      | 穗 花 杉    | <i>Amentotaxus argotaenia</i>                     | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 篦子三尖杉    | <i>Cephalotaxus oliveri</i>                       | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 榧 树      | <i>Torreya grandis</i>                            | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 巴山榧树     | <i>Torreya fargesii</i>                           | 国家Ⅱ级 |
|              | 松 科  | 华南五针松    | <i>Pinus kwangtungensis</i>                       | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 黄 杉      | <i>Pseudotsuga sinensis</i>                       | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 金 钱 松    | <i>Pseudolarix kaempferi</i>                      | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 江南油杉     | <i>Keteleeria cyclolepis</i>                      | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 柔毛油杉     | <i>Keteleeria pubescens</i>                       | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 铁坚油杉     | <i>Keteleeria davidiana</i>                       | 地方重点 |
|              |      | 长苞铁杉     | <i>Tsuga longibracteata</i>                       | 地方重点 |
|              |      | 海南五针松    | <i>Pinus fenzeliana</i>                           | 地方重点 |
|              | 罗汉松科 | 竹 柏      | <i>Podocarpus nagi</i>                            | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 罗 汉 松    | <i>Podocarpus macrophyllus (Thunb. ) D. Don</i>   | 国家Ⅱ级 |
|              | 柏 科  | 水 杉      | <i>Metasequoia glyptostroboides</i>               | 国家Ⅰ级 |
|              |      | 福 建 柏    | <i>Fokienia hodginsii (Dunn ) Henry et Thomas</i> | 国家Ⅱ级 |
|              | 叠珠树科 | 伯乐树（钟萼木） | <i>Bretschneidera sinensis</i>                    | 国家Ⅰ级 |
|              | 豆 科  | 小叶红豆     | <i>Ormosia microphylla</i>                        | 国家Ⅰ级 |
|              |      | 野 大 豆    | <i>Glycine soja</i>                               | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 花 桐 木    | <i>Ormosia henryi</i>                             | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 山 豆 根    | <i>Euchresta japonica</i>                         | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 苍叶红豆     | <i>Ormosia semicastrata Hame f.pallida How</i>    | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 木荚红豆     | <i>Ormosia xylocarpa</i>                          | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 光叶红豆     | <i>Ormosia glaberrima</i>                         | 国家Ⅱ级 |
|              |      | 软荚红豆     | <i>Ormosia semicastrata Hance</i>                 | 国家Ⅱ级 |

|     |       |                                                                                                     |      |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 百合科 | 老 鸦 瓣 | <i>Tulipa edulis</i>                                                                                | 国家Ⅱ级 |
|     | 太白贝母  | <i>Fritillaria taipaiensis</i>                                                                      | 国家Ⅱ级 |
|     | 湖北百合  | <i>Lilium henryi</i>                                                                                | 地方重点 |
|     | 南川百合  | <i>Lilium rosthornii</i>                                                                            | 地方重点 |
| 兰 科 | 金 线 兰 | <i>Anoectochilus roxburghii</i> (Wall.) Lindl.                                                      | 国家Ⅱ级 |
|     | 浙江金线兰 | <i>Anoectochilus zhejiangensis</i>                                                                  | 国家Ⅱ级 |
|     | 白 及   | <i>Bletilla striata</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |
|     | 独 花 兰 | <i>Changnienia amoena</i>                                                                           | 国家Ⅱ级 |
|     | 杜 鹃 兰 | <i>Cremastra appendiculata</i>                                                                      | 国家Ⅱ级 |
|     | 建 兰   | <i>Cymbidium ensifolium</i>                                                                         | 国家Ⅱ级 |
|     | 蕙 兰   | <i>Cymbidium faberi</i> Rolfe                                                                       | 国家Ⅱ级 |
|     | 多 花 兰 | <i>Cymbidium floribundum</i>                                                                        | 国家Ⅱ级 |
|     | 春 兰   | <i>Cymbidium goeringii</i>                                                                          | 国家Ⅱ级 |
|     | 寒 兰   | <i>Cymbidium kanran</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |
|     | 大 根 兰 | <i>Cymbidium macrorhizon</i>                                                                        | 国家Ⅱ级 |
|     | 墨 兰   | <i>Cymbidium sinense</i>                                                                            | 国家Ⅱ级 |
|     | 线叶春兰  | <i>Cymbidium serratum</i> Schlechter                                                                | 国家Ⅱ级 |
|     | 春 剑   | <i>Cymbidium tortisepalum</i> var. <i>longibracteatum</i><br>(Y.S.Wu & S.C.Chen) S.C.Chen & Z.J.Liu | 国家Ⅱ级 |
|     | 冬 凤 兰 | <i>Cymbidium dayanum</i>                                                                            | 国家Ⅱ级 |
|     | 扇脉杓兰  | <i>Cypripedium japonicum</i>                                                                        | 国家Ⅱ级 |
|     | 罗河石斛  | <i>Dendrobium lohohense</i>                                                                         | 国家Ⅱ级 |
|     | 细茎石斛  | <i>Dendrobium moniliforme</i>                                                                       | 国家Ⅱ级 |
|     | 铁皮石斛  | <i>Dendrobium officinale</i>                                                                        | 国家Ⅱ级 |
|     | 始兴石斛  | <i>Dendrobium shixingense</i>                                                                       | 国家Ⅱ级 |
|     | 天 麻   | <i>Gastrodia elata</i>                                                                              | 国家Ⅱ级 |
|     | 独 蒜 兰 | <i>Pleione bulbocodioides</i>                                                                       | 国家Ⅱ级 |
|     | 兔 耳 兰 | <i>Cymbidium lancifolium</i>                                                                        | 地方重点 |
| 禾本科 | 中华结缕草 | <i>Zoysia sinica</i>                                                                                | 国家Ⅱ级 |
|     | 拟 高 粱 | <i>Sorghum propinquum</i>                                                                           | 国家Ⅱ级 |
| 小檗科 | 小八角莲  | <i>Dysosma difformis</i>                                                                            | 国家Ⅱ级 |
|     | 八 角 莲 | <i>Dysosma versipellis</i>                                                                          | 国家Ⅱ级 |
| 藜芦科 | 球药隔重楼 | <i>Paris fargesii</i>                                                                               | 国家Ⅱ级 |
|     | 七叶一枝花 | <i>Paris polyphylla</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |
|     | 狭叶重楼  | <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>stenophylla</i>                                               | 国家Ⅱ级 |
|     | 华 重 楼 | <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i>                                                 | 国家Ⅱ级 |
| 芸香科 | 宜 昌 橙 | <i>Citrus cavaleriei</i>                                                                            | 国家Ⅱ级 |
|     | 道县野桔  | <i>Citrus daoxianensis</i>                                                                          | 国家Ⅱ级 |
| 毛茛科 | 黄 连   | <i>Coptis chinensis</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |
|     | 莲     | <i>Nelumbo nucifera</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |
|     | 软枣猕猴桃 | <i>Actinidia arguta</i>                                                                             | 国家Ⅱ级 |

## 被子植物

|      |          |                                         |      |
|------|----------|-----------------------------------------|------|
| 猕猴桃科 | 金花猕猴桃    | <i>Actinidia chrysantha</i>             | 国家Ⅱ级 |
|      | 条叶猕猴桃    | <i>Actinidia fortunei</i>               | 国家Ⅱ级 |
| 苦苣苔科 | 瑶山苣苔     | <i>Dayaoshania cotinifolia</i>          | 国家Ⅱ级 |
| 蕹菜科  | 蕹 菜      | <i>Brasenia schreberi</i>               | 国家Ⅱ级 |
| 水鳖科  | 龙 舌 草    | <i>Ottelia alismoides</i>               | 国家Ⅱ级 |
| 连香树科 | 连 香 树    | <i>Cercidiphyllum japonicum</i>         | 国家Ⅱ级 |
| 茜草科  | 香 果 树    | <i>Emmenopterys henryi</i>              | 国家Ⅱ级 |
| 五加科  | 竹 节 参    | <i>Panax japonicus</i>                  | 国家Ⅱ级 |
| 猕猴桃科 | 中华猕猴桃    | <i>Actinidia chinensis</i>              | 国家Ⅱ级 |
| 昆栏树科 | 水 青 树    | <i>Tetracentron sinense</i>             | 国家Ⅱ级 |
| 蓼 科  | 金 芥 麦    | <i>Fagopyrum dibotrys</i>               | 国家Ⅱ级 |
| 芸香科  | 川 黄 檗    | <i>Phellodendron chinense</i>           | 国家Ⅱ级 |
| 楝 科  | 红 椿      | <i>Toona ciliata</i>                    | 国家Ⅱ级 |
| 列当科  | 崖 白 菜    | <i>Triaenophora rupestris</i>           | 国家Ⅱ级 |
| 野牡丹科 | 虎 颜 花    | <i>Tigridiopalma magnifica</i>          | 国家Ⅱ级 |
| 胡桃科  | 喙 核 桃    | <i>Annamocarya sinensis</i>             | 国家Ⅱ级 |
|      | 青钱柳(摇钱树) | <i>Cyclocarya paliurus</i>              | 地方重点 |
| 山茶科  | 茶        | <i>Camellia sinensis</i>                | 国家Ⅱ级 |
|      | 多齿红山茶    | <i>Camellia polyodonta</i>              | 地方重点 |
| 安息香科 | 怀化秤锤树    | <i>Sinojackia oblongicarpa</i>          | 国家Ⅱ级 |
|      | 广东木瓜红    | <i>Rehderodendron kwangtungense</i>     | 地方重点 |
| 蓝果树科 | 珙 桐      | <i>Davidia involucrata</i>              | 国家Ⅰ级 |
|      | 马 蹄 参    | <i>Diplopanax stachyanthus</i>          | 地方重点 |
| 榆 科  | 大叶榉树     | <i>Zelkova schneideriana</i>            | 国家Ⅱ级 |
|      | 光 叶 榉    | <i>Zelkova serrata</i>                  | 地方重点 |
| 桑 科  | 长 穗 桑    | <i>Morus wittiorum</i>                  | 国家Ⅱ级 |
|      | 白 桂 木    | <i>Artocarpus hypargyreus</i>           | 地方重点 |
| 千屈菜科 | 细果野菱(野菱) | <i>Trapa incisa</i>                     | 国家Ⅱ级 |
|      | 尾叶紫薇     | <i>Lagerstroemia caudata</i>            | 地方重点 |
|      | 川黔紫薇     | <i>Lagerstroemia excelsa</i>            | 地方重点 |
| 无患子科 | 伞 花 木    | <i>Eurycorymbus cavaleriei</i>          | 国家Ⅱ级 |
|      | 梓 叶 槭    | <i>Acer amplum subsp. catalpifolium</i> | 国家Ⅱ级 |
|      | 天 师 栗    | <i>Aesculus chinensis var. wilsonii</i> | 地方重点 |
| 木兰科  | 鹅 掌 楸    | <i>Liriodendron chinense</i>            | 国家Ⅱ级 |
|      | 厚 朴      | <i>Houpoëa officinalis</i>              | 国家Ⅱ级 |
|      | 天女木兰     | <i>Oyama sieboldii</i>                  | 地方重点 |
|      | 巴东木莲     | <i>Manglietia patungensis</i>           | 地方重点 |
|      | 乐东拟单性木兰  | <i>Parakmeria lotungensis</i>           | 地方重点 |
|      | 观 光 木    | <i>Tsoongiodendron odorum</i>           | 地方重点 |
|      | 闽 楠      | <i>Phoebe bournei</i>                   | 国家Ⅱ级 |
|      | 浙 江 楠    | <i>Phoebe chekiangensis</i>             | 国家Ⅱ级 |

|  |      |          |                                                    |      |
|--|------|----------|----------------------------------------------------|------|
|  | 樟 科  | 天 竺 桂    | <i>Cinnamomum japonicum</i>                        | 国家Ⅱ级 |
|  |      | 广东琼楠     | <i>Beilschmiedia fordii</i>                        | 地方重点 |
|  |      | 沉 水 樟    | <i>Cinnamomum micranthum</i>                       | 地方重点 |
|  |      | 川 桂      | <i>Cinnamomum wilsonii</i>                         | 地方重点 |
|  | 壳斗科  | 钩栗(钩栲)   | <i>Castanopsis tibetana</i>                        | 地方重点 |
|  |      | 水 青 冈    | <i>Fagus longipetiolata</i>                        | 地方重点 |
|  |      | 雷公青冈     | <i>Cyclobalanopsis hui</i>                         | 地方重点 |
|  |      | 饭甑青冈     | <i>Cyclobalanopsis fleuryi</i>                     | 地方重点 |
|  |      | 赤皮青冈(红栲) | <i>Cyclobalanopsis gilva</i>                       | 地方重点 |
|  |      | 毛果青冈(赤栲) | <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i>                   | 地方重点 |
|  |      | 光叶水青冈    | <i>Fagus lucida</i>                                | 地方重点 |
|  |      | 福建青冈(黄栌) | <i>Cyclobalanopsis chungii</i>                     | 地方重点 |
|  | 粘木科  | 黏 木      | <i>Ixonanthes reticulata</i>                       | 地方重点 |
|  | 五列木科 | 厚 皮 香    | <i>Ternstroemia gymnanthera</i>                    | 地方重点 |
|  |      | 茶 梨      | <i>Anneslea fragrans</i>                           | 地方重点 |
|  |      | 尖萼厚皮香    | <i>Ternstroemia luteoflora</i>                     | 地方重点 |
|  | 槭树科  | 血 皮 槭    | <i>Acer griseum</i>                                | 地方重点 |
|  |      | 毛 果 槭    | <i>Acer nikoense</i>                               | 地方重点 |
|  | 锦葵科  | 瑶山梭罗树    | <i>Reevesia glaucophylla</i>                       | 地方重点 |
|  |      | 雪峰山梭罗树   | <i>Reevesia pubescens</i> var. <i>xuefengensis</i> | 地方重点 |
|  | 蕁树科  | 半 枫 荷    | <i>Semiliquidambar cathayensis</i>                 | 地方重点 |
|  | 冬青科  | 五棱苦丁茶    | <i>Ilex pentagona</i>                              | 地方重点 |
|  | 仙茅科  | 仙 茅      | <i>Curculigo orchiodes</i>                         | 地方重点 |
|  | 西番莲科 | 广东西番莲    | <i>Passiflora kwangtungensis</i>                   | 地方重点 |
|  | 报春花科 | 灵 香 草    | <i>Lysimachia foenum-graecum</i>                   | 地方重点 |
|  | 桦木科  | 华 南 桦    | <i>Betula austrosinensis</i>                       | 地方重点 |
|  | 金缕梅科 | 蕁 树      | <i>Altingia chinensis</i>                          | 地方重点 |
|  | 葫芦科  | 雪 胆      | <i>Hemsleya chinensis</i>                          | 地方重点 |